



APPEL D'OFFRES

**Pour la construction d'un bâtiment R+2
Avenue de France, Tsimenatse,
Toliara Madagascar.**

Référence du projet : BA/20/003

Titre du projet : Extension du foyer social Bel Avenir

Période du projet : Juin – Aout 2020

Durée du projet : 3 mois

Financier : UNICEF

Table des matières

- I. Présentation de l'ONG BELAVENIR**
 - 1.1 Contexte
 - 1.2 Présentation de l'ONG Belavenir

- II. Objet de l'appel d'offres**
 - 2.1 Objet de l'appel d'offres
 - 2.2 Lieu d'exécution
 - 2.3 Prestation par lots
 - 2.4 Délai d'exécution

- III. Conditions de participation**
 - 3.1 Langue
 - 3.2 Forme juridique du candidat
 - 3.3 Capacités techniques, économiques et financières
 - 3.4 Caution de bonne exécution

- IV. Critères d'attribution**

- V. Contenu de l'offre**

- VI. Date limite de réception des offres**

- VII. Calendrier des visites**

- VIII. Renseignements complémentaires**

Annexes

Annexe A - Esquisses et données techniques de l'extension du foyer social (Lot#1)

Annexe B – Liste des mobiliers et équipement (Lot#2)

Annexe C – Documents à fournir – *statut juridique du candidat*

Annexe D – Documents à fournir – capacité économique et financière du candidat

I. Présentation de l'ONG BELAVENIR

L'ONG BELAVENIR est une association de droit malagasy a vu le jour en 2003 avec pour objectif d'améliorer la qualité de vie des personnes marginalisées dans le Sud de Madagascar, en particulier celle des enfants mais également leurs familles et en misant sur l'éducation comme moteur de développement.

Avec aujourd'hui près de 30,000 bénéficiaires dans la région Atsimo-Andrefana à Madagascar, les domaines d'intervention de l'ONG BELAVENIR sont ceux de la santé, de l'éducation, de la lutte contre le travail infantile, l'inclusion sociale, l'environnement et l'éducation à la paix.

II. Objet de l'appel d'offres

2.1 Objet de l'appel d'offres.

Dans le cadre de ses actions envers l'inclusion sociale des enfants les plus vulnérables et avec le soutien financier de l'UNICEF, l'ONG Belavenir augmente la capacité d'accueil du Foyer social sis à l'Avenue de France, Tsimenatse, Toliara, par la construction d'un immeuble R+2 dont la destination sera un foyer d'accueil pour 40 enfants supplémentaires.

Le marché portera essentiellement sur

2.1.1 – La construction,

- la démolition de constructions existantes ;
- les travaux de fondations des nouvelles constructions ;
- le gros-œuvre ;
- la charpente et couverture ;
- les menuiseries intérieures et extérieures ;
- les revêtements sols et murs ;
- le circuit électricité y compris le raccordement aux réseaux existants ;

2.1.2 – La fourniture,

- de mobilier et équipement pour le foyer d'accueil.

2.2 Lieu d'exécution.

Le lieu d'exécution est *Avenue de France, Tsimenatse, Toliara*, à l'arrière du bâtiment existant et servant de siège à l'ONG Belavenir.

2.3 Prestation par lots.

Le présent appel d'offre est pour 2 (DEUX) lots divisibles avec la possibilité de présenter une offre pour seulement l'un d'entre eux ou les deux lots ci-après :

Lot #1 : Démolition des constructions existantes et la construction d'un immeuble R+2, voir esquisses en **annexe A**.

Lot #2 : Fourniture et installation de mobilier et équipement pour le foyer d'accueil, voir liste et spécifications techniques en **annexe B**.

2.4 Délai d'exécution.

La durée d'exécution est de **3 (TROIS)** mois à compter de la notification du marché.

Une pénalité de retard sera applicable dont le montant et les modalités d'application sont précisées dans le contrat de marché.

III. Conditions de participation

3.1 Langue.

La langue pouvant être utilisée pour l'offre est **le français**.

3.2 Forme juridique du candidat.

Le candidat devra être dûment enregistré au Registre du Commerce et des Sociétés et joindre à son offre les documents demandés en **annexe C**.

3.3 Capacité économique et financière.

Les références requises au candidat sont listées en **annexe D** et comprendront notamment,

- Un certificat de non faillite délivré par le Tribunal de Première instance de Toliara,
- Une liste des travaux exécutés au cours des 3 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants et avec indication des montants, de l'époque et du lieu d'exécution des travaux.

3.4 Retenue de bonne exécution.

Un montant équivalent à 10% du marché sera retenu en vue de garantir la bonne exécution des travaux et versé selon les termes du contrat d'exécution.

IV. Critères d'attribution

Le critère d'attribution sera l'offre économiquement la plus avantageuse.

V. Contenu de l'offre

Le candidat devra inclure dans son offre,

- (1) Les documents et certificats demandés en annexe C et D ;
- (2) Une offre détaillée précisant les montants unitaires, les unités, les quantités ainsi que les montants et en particulier pour le lot #1 – Construction, en respectant les chapitres ci-après :

Chapitre I-	Installation de chantier
Chapitre II-	Démolition des bâtiments existants
Chapitre III-	Terrassement

Chapitre IV-	Ouvrages en infrastructure
Chapitre V-	Ouvrages en superstructure
Chapitre VI-	Maçonnerie et ravalement
Chapitre VII-	Charpente, couverture, plafonnage
Chapitre VIII-	Menuiserie bois et métallique
Chapitre IX-	Electricité
Chapitre X-	Peinture
Chapitre XI-	Repli de chantier

(3) Les plans correspondant à l'offre et incluant,

- a. Un plan des fondations,
- b. Un plan de sol pour chaque étage R+0, R+1 et R+2 ;
- c. Un plan des façades ;
- d. Un plan de coupe ;
- e. Un plan de toiture.

(4) Un calendrier prévisionnel des travaux avec indication des dates de réceptions provisoires.

VI. Date limite de réception des offres

La limite des offres est fixée au **vendredi 22 mai 2020** à 11 heures 00.

VII. Calendrier des visites


Une visite des lieux est organisée le vendredi 15 mai à 9h00.

IX. Renseignements complémentaires


Les renseignements complémentaires pourront être obtenus jusqu'au vendredi 15 mai 2020 à 17h00.


ANNEXE A – Esquisses et données techniques du bâtiment


Vue d'ensemble




Rez-de-chaussée








Premier étage



Deuxième étage



A.1- Type de bâtiment

R+2

A.2- Dispositions et surfaces approximatives

Dimensions extérieures

Voir esquisses

Hauteur sous plafond

Environ 3.00M

A.2.1- R+0

Salle de vie

Surface intérieure d'env. 35 m²

Dim (L)11.30M x (l)3.10M x (H)3.00M

Bureau

Surface intérieure d'env. 9 m²

Dim (L)3.00M x (l)3.00M x (H)3.00M

Stockage

Surface intérieure d'env. 21 m²

Dim (L)7.00M x (l)3.00M x (H)3.00M

A.2.2- R+1

A2.2.1- Chambre 1

Surface intérieure d'env. 10.50 m²

Dim (L)3.40M x (l)3.10M x (H)3.00M

A2.2.2- Chambre 2

Surface intérieure d'env. 10.50 m²

Dim (L)3.40M x (l)3.10M x (H)3.00M

A2.2.3- Chambre 3

Surface intérieure d'env. 10.50 m²

Dim (L)3.40M x (l)3.10M x (H)3.00M

A2.2.4- Chambre 4

Surface intérieure d'env. 10.50 m²

Dim (L)3.40M x (l)3.10M x (H)3.00M

A2.2.5- Chambre 5

Surface intérieure d'env. 10.50 m²

Dim (L)3.40M x (l)3.10M x (H)3.00M

A2.2.6- Terrasse
Surface d'env. 27.00 m2 **hors accès escalier**
Dim (L)18.00M x (l)1.50M

A.2.3- R+2

A2.3.1- Chambre 4
Surface intérieure d'env. 10.50 m2
Dim (L)3.40M x (l)3.10M x (H)3.00M

A2.3.2- Chambre 5
Surface intérieure d'env. 10.50 m2
Dim (L)3.40M x (l)3.10M x (H)3.00M

A2.3.3- Chambre 6
Surface intérieure d'env. 10.50 m2
Dim (L)3.40M x (l)3.10M x (H)3.00M

A2.3.4- Chambre 7
Surface intérieure d'env. 10.50 m2
Dim (L)3.40M x (l)3.10M x (H)3.00M

A2.3.5- Chambre 8
Surface intérieure d'env. 10.50 m2
Dim (L)3.40M x (l)3.10M x (H)3.00M

A2.3.6- Terrasse
Surface d'env. 27.00 m2 **hors accès escalier**
Dim (L)18.00M x (l)1.50M

A.3- Maçonnerie

- Maçonnerie en parpaing creux de 0.15 ;
- Enduit intérieur et extérieur dosé à 350Kg/m3

A.4- Charpente, couverture, plafonds

- Charpente en bois de pin traité par xylophène ;
- Couverture en TOG 40/100^e ;
- Plafond en voliges bois traité au xylophène;
- Descente d'eau pluviale en PVC de diamètre 100mm.

A.5- Menuiserie

- A.5.1- Menuiserie métallique
- x02 portes métalliques à un vantail de dimensions 1.80M x 2.20M pour bureau et stock RDC/R+0 ;
 - Escalier métallique hélicoïdale de 6 Mètres avec main courante et garde-fou ;
 - Garde-corps métallique pour terrasses niveau R+1 et R+2 de hauteur 0.95 M.

- x30 Grilles métalliques pour fenêtres

A.5.2- Menuiserie en bois dur local

- x11 portes à un vantail de dimensions 0.80 x 2.10 avec cadre.

A.5.3 – Menuiserie aluminium

- x30 fenêtres vitrées coulissantes avec cadre en aluminium de dimensions 1.40M x 1.20M

A.6- Peintures et revêtement de sol

A.6.1 – Peinture

- Peinture vinylique en deux couches intérieur et extérieur.

A.6.2 – Revêtement de sol

- Carrelage intérieur de dimensions 0.30M x 0.30M

A.7- Electricité

- x 25 points lumineux avec interrupteurs ;

- x 28 prises de courant de type 2x10A+T ;

- 01 coffret de répartition avec fusibles.

ANNEXE D – Mobilier et équipements (Lot 2)

- (1)** 40x lits à une place superposés en bois local
- (2)** 10x commodes à 4 tiroirs
- (3)** 2x tables de dimension 4M(L) x 0.75M(l) avec tréteaux
- (4)** 40x chaises en plastique
- (5)** 2x bureaux en bois local
- (6)** 4x chaises de bureau
- (7)** 1x téléviseur à écran plat de dimension 60''

ANNEXE C – Documents à fournir : STATUT JURIDIQUE DU CANDIDAT

PIECE# 01 – FICHE SIGNALETIQUE

PIECE# 02 – COPIE CERTIFIEE DE LA CARTE PROFESSIONNELLE 2020

PIECE# 03 – COPIE CERTIFIEE DE LA CARTE STATISTIQUE

PIECE# 04 – COPIE CERTIFIEE DE L'EXTRAIT DE REGISTRE DE COMMERCE

ANNEXE D – Documents à fournir : CAPACITE ECONOMIQUE ET FINANCIERE DU CANDIDAT

PIECE# 05 – CERTIFICAT DE NON FAILLITE DELIVRE PAR LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE TOLIARA

PIECE# 06 – LISTE DES TRAVAUX EXECUTES AU COURS DES 3 DERNIERES ANNEES AVEC ATTESTATION DE BONNE EXECUTION.